

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Смазочные материалы FAVORIT

FAVORIT – продукт совместного белорусско-немецкого предприятия ООО «Евразия Лубрикантс», которое входит в концерн SCT Lubricants (Германия).

Завод находится в Республике Беларусь.

Под брендом FAVORIT выпускаются:

- моторные масла
- трансмиссионные и гидравлические масла
- пластичные смазки
- антифризы и другие технические жидкости



○ производителе

Завод «Евразия Лубрикантс» находится в г. Заславле (Беларусь).
Имеет сертификат менеджмента качества ISO 9001.

- производственная площадь:
2500 м²
- административная площадь:
650 м²
- складские помещения:
8000 м²
- персонал: 100 человек



Производственные мощности:

моторные масла

2000 тонн в месяц

антифризы

400 тонн в месяц

пластичные смазки

200 тонн в месяц

Производственный процесс

СЫРЬЁ

В производстве смазочных материалов FAVORIT используются базовые масла ведущих российских производителей. Поставки осуществляются по прямым контрактам.

Поставщики базовых масел – российские производители:



Поставщики присадок – мировые лидеры:



РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК

Общий объем резервуарного парка завода – 6000 тонн.

Используется 6 видов накопительных емкостей: отдельные накопители под каждый вид сырья и готовой продукции.

Все сырье проходит начальную фильтрацию.

Организованы независимые магистрали для быстрой транспортировки.



Производственный процесс

ПРОИЗВОДСТВО СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На производстве работает 8 реакторов-смесителей мощностью 36 тонн в смену каждый.

Все реакторы-смесители оборудованы циркуляционным контуром и независимым подводом сырья.

- **весовое дозирование сырья**
- **автоматическое регулирование подогрева**
- **автоматизированный учет материалов**



УПАКОВКА

Предприятие оборудовано собственными линиями для производства разных видов упаковки смазочных материалов.



пластиковая тара

канистры объемом 1, 4, 5, 20 литров

металлическая тара

канистры объемом 1, 4, 5 литров
бочки 60 и 208 литров

Производственный процесс

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Всё сырьё и готовый продукт проходят проверку в собственной лаборатории и сохраняются в библиотеке арбитражных образцов.

Проверка проводится в три этапа:

производство – резервуар – фасовка

Лаборатория использует 12 аналитических средств контроля масел, смазок и антифризов, а также проводит ИК-спектроскопию

Образцы проходят комплексные исследования:



- входной контроль присадок
- ИК-контроль наличия воды и посторонних примесей
- динамическая вязкость при низких температурах на «имитаторе холодного пуска» CCS (Cold Cranking Simulator)
- щелочное число TBN
- содержание воды по Фишеру
- температура замерзания масел, антифризов и технических жидкостей



Производственный процесс

СКЛАД

Завод располагает складом класса А общей площадью 8000 м². Высота паллетирования – 14 метров.

В собственности завода 2 железнодорожных подъездных пути, 8 единиц техники, 5 станций слива железнодорожных цистерн.



- загрузка до 5 фур одновременно
- работа с 6 ж/д вагонами одновременно
- контроль номеров партий
- единая система учета товара



ООО «КОМПАНИЯ ИМПАРТ»

Официальный представитель концерна SCT Lubricants (Германия, г. Гамбург) на территории России.

Представитель и поставщик смазок MANNOL и смазочных материалов FAVORIT производства ООО «Евразия Лубрикантс» (Республика Беларусь) на территории Российской Федерации.

11 складов ИмПарт на территории России:

- Санкт-Петербург
- Щёлково (Москва)
- Воронеж
- Нижний Новгород
- Казань
- Самара
- Пермь
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Красноярск
- Иркутск

